Niveaux CP/CE1, CE2, CM2

quelques rappels:
- Il est vivement conseillé d'utiliser les zones en grande profondeur quelque soit le niveau
- une ligne d'eau suppléméntaire au couloir 8 coté gradins peut être mise à disposition lorsque la configuration des bassins le permet (demande préalable aux MNS de surveillance)
- A l'issue de la séance 1, les groupes de niveaux sont réajustés afin d'élaborer des groupes de besoin homogènes.
- la fiche de suivi de l'aisance aquatique et de l'évaluation de l'ASNS est conservé par les MNS à la dernière séance afin d'élaborer un tableau récapitulatif. Elles seront transmises aux directeurs par mail.

	Classe A G1	Classe A G2	Classe B G3	Classe B G4	Classe C G5	Classe C G6	Zone Libre
Séance 1	Z1 / Z3	Z3 / Z1	Z4 / Z5	Z5 / Z4	Z7 / Z2	Z2 / Z7	Z6 et Z8
Séance 2	Z4 / Z5	Z5 / Z4	Z7 / Z2	Z2 / Z7	Z1 / Z3	Z3 / Z1	Z6 et Z8
Séance 3	Z7 / Z2	Z2 / Z7	Z1 / Z3	Z3 / Z1	Z4 / Z5	Z5 / Z4	Z6 et Z8
Séance 4	Z1 / Z3	Z3 / Z1	Z4 / Z5	Z5 / Z4	Z7 / Z2	Z2 / Z7	Z6 et Z8
Séance 5	Z4 / Z5	Z5 / Z4	Z7 / Z2	Z2 / Z7	Z1 / Z3	Z3 / Z1	Z6 et Z8
Séance 6	Z7 / Z2	Z2 / Z7	Z1 / Z3	Z3 / Z1	Z4 / Z5	Z5 / Z4	Z6 et Z8
Séance 7	Z1 / Z3	Z3 / Z1	Z4 / Z5	Z5 / Z4	Z7 / Z2	Z2 / Z7	Z6 et Z8
Séance 8	Test ASNS	Test ASNS	Test ASNS	Test ASNS	Test ASNS	Test ASNS	Test ASNS